



171212050687

公 司 名 称

公 司 地 址

公 司 电 话

公 司 传 真

公 司 网 址

公 司 邮 箱

公 司 税 号

公 司 经 理

公 司 副 经 理

公 司 技 术 人 员

公 司 质 量 人 员

公 司 安 全 人 员

公 司 环 保 人 员

公 司 法 律 人 员

公 司 财 务 人 员

公 司 人 事 人 员

公 司 工 作 人 员

公 司 服 务 人 员

公 司 管 理 人 员

公 司 监 督 人 员

公 司 检 查 人 员

公 司 评 估 人 员

公 司 培 训 人 员

公 司 考 核 人 员

公 司 宣 传 人 员

公 司 文 书 人 员

公 司 保 卫 人 员

公 司 厨 师 人 员

公 司 保 洁 人 员

公 司 保 修 人 员

公 司 保 养 人 员

公 司 保 护 人 员

公 司 保 障 人 员

公 司 保 健 人 员

公 司 保 健 人 员

公 司 保 健 人 员

公 司 保 健 人 员

公 司 保 健 人 员

公 司 保 健 人 员

公 司 保 健 人 员

公 司 保 健 人 员



宇 驰 检 测 有 限 公 司



171212050687

声明:

本检测报告仅供委托单位内部使用

本检测报告的有效性依赖于委托单位提供的检测资料的真实性

本检测报告的有效性依赖于委托单位提供的检测资料的完整性

本检测报告的有效性依赖于委托单位提供的检测资料的准确性

本检测报告的有效性依赖于委托单位提供的检测资料的及时性

本检测报告的有效性依赖于委托单位提供的检测资料的合法性

本检测报告的有效性依赖于委托单位提供的检测资料的可靠性

如有任何检测项目有争议, 请在收到报告后五个工作日内向本公司提出,

逾期将不受理。

本机构通讯资料:

联系地址: 合肥市高新区创新产业园二期 F5 栋 13 层 1305-1311 室

电话: 0551-65397094

传真: 0551-65397394

4171252050687

[illegible]

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

Abstract

11. What is the purpose of the study?

[illegible]



1 1 2 1 2 0 5 0 5 8 7

		回定污染源废气 氮氧化物折算		回定污染源废气 二氧化硫折算		回定污染源废气 烟尘折算	
序号	废气名称	废气产生量 (m ³ /h)	废气产生浓度 (mg/m ³)	废气产生量 (m ³ /h)	废气产生浓度 (mg/m ³)	废气产生量 (m ³ /h)	废气产生浓度 (mg/m ³)
1	二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
2	三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
3	四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
4	五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
5	六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
6	七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
7	八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
8	九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
9	十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
10	十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
11	十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
12	十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
13	十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
14	十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
15	十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
16	十七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
17	十八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
18	十九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
19	二十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
20	二十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
21	二十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
22	二十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
23	二十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
24	二十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
25	二十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
26	二十七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
27	二十八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
28	二十九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
29	三十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
30	三十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
31	三十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
32	三十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
33	三十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
34	三十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
35	三十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
36	三十七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
37	三十八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
38	三十九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
39	四十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
40	四十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
41	四十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
42	四十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
43	四十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
44	四十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
45	四十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
46	四十七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
47	四十八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
48	四十九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
49	五十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
50	五十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
51	五十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
52	五十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
53	五十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
54	五十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
55	五十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
56	五十七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
57	五十八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
58	五十九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
59	六十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
60	六十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
61	六十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
62	六十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
63	六十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
64	六十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
65	六十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
66	六十七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
67	六十八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
68	六十九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
69	七十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
70	七十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
71	七十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
72	七十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
73	七十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
74	七十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
75	七十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
76	七十七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
77	七十八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
78	七十九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
79	八十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
80	八十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
81	八十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
82	八十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
83	八十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
84	八十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
85	八十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
86	八十七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
87	八十八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
88	八十九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
89	九十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
90	九十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
91	九十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
92	九十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
93	九十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
94	九十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
95	九十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
96	九十七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
97	九十八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
98	九十九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
99	一百燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
100	一百零一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
101	一百零二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
102	一百零三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
103	一百零四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
104	一百零五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
105	一百零六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
106	一百零七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
107	一百零八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
108	一百零九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
109	一百一十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
110	一百一十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
111	一百一十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
112	一百一十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
113	一百一十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
114	一百一十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
115	一百一十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
116	一百一十七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
117	一百一十八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
118	一百一十九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
119	一百二十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
120	一百二十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
121	一百二十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
122	一百二十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
123	一百二十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
124	一百二十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
125	一百二十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
126	一百二十七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
127	一百二十八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
128	一百二十九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
129	一百三十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
130	一百三十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
131	一百三十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
132	一百三十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
133	一百三十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
134	一百三十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
135	一百三十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
136	一百三十七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
137	一百三十八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
138	一百三十九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
139	一百四十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
140	一百四十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
141	一百四十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
142	一百四十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
143	一百四十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
144	一百四十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
145	一百四十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
146	一百四十七燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
147	一百四十八燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
148	一百四十九燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
149	一百五十燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
150	一百五十一燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
151	一百五十二燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
152	一百五十三燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
153	一百五十四燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
154	一百五十五燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
155	一百五十六燃室废气	10000	1000	10000	1000	10000	1000
156	一百五十七燃室废气	10000	1000	10000	1000		

2. **RESEARCH DESIGN**

№№	№№	№№	№№
1	2	3	4
1	2	3	4

Abstract

1. 2019年10月10日

2014	2014.06.01	2014.06.01	2014.06.01	2014.06.01
1	1	1	1	1



报告编号: AO12001000-1

171212050687

2、有组织废气检测结果

项目		单位		数量		金额	
名称	规格	单位	数量	单位	数量	单位	数量
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1
14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1.1
15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1.1
16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1.1
17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1.1
18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1.1
19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1.1
20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1.1
21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1.1
22	22.1	22.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1.1
23	23.1	23.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1.1
24	24.1	24.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1.1
25	25.1	25.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1.1
26	26.1	26.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1.1
27	27.1	27.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1.1
28	28.1	28.1.1	28.1.1.1	28.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1.1
29	29.1	29.1.1	29.1.1.1	29.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1.1
30	30.1	30.1.1	30.1.1.1	30.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1.1
31	31.1	31.1.1	31.1.1.1	31.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1.1
32	32.1	32.1.1	32.1.1.1	32.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1.1	32



报告编号: AQ12001000-1

171212050687

		夜间 (23:28)	42.5
厂界北 4#	车间	昼间 (16:32)	51.2
		夜间 (23:56)	41.8

噪声测点分布示意图:





报告编号: AOI2001000-1

171212050687
续上表:

质控措施	样品编号	项目	检测结果	误差	合格范围	结果判断
			加标量: 10.0	97.5%	~105%	

有组织废气质控结果

2、

质控措施	样品编号	项目	检测结果	误差	合格范围	结果判断	质控措施
	AOI2001007	非甲烷总烃	1.4%	±5%	合格		AOI2001007
			2.06				
	80.51						AOI2001007

