



检测报告

TEST REPORT

报告编号: GSP2020032405

项目名称: 环境检测

委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司分公司


检测类别: 委托检测

报告日期: 2020年4月7日



日期	天气状况	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	气压 (kPa)
----	------	----	----------	--------	----------

2023-08-01	晴	东南	3.0	28.5	101.2
2023-08-02	晴	东南	3.5	29.0	101.3
2023-08-03	晴	东南	3.0	28.8	101.2
2023-08-04	晴	东南	3.5	29.2	101.3
2023-08-05	晴	东南	3.0	28.5	101.2
2023-08-06	晴	东南	3.5	29.0	101.3
2023-08-07	晴	东南	3.0	28.8	101.2
2023-08-08	晴	东南	3.5	29.2	101.3
2023-08-09	晴	东南	3.0	28.5	101.2
2023-08-10	晴	东南	3.5	29.0	101.3
2023-08-11	晴	东南	3.0	28.8	101.2
2023-08-12	晴	东南	3.5	29.2	101.3
2023-08-13	晴	东南	3.0	28.5	101.2
2023-08-14	晴	东南	3.5	29.0	101.3
2023-08-15	晴	东南	3.0	28.8	101.2
2023-08-16	晴	东南	3.5	29.2	101.3
2023-08-17	晴	东南	3.0	28.5	101.2
2023-08-18	晴	东南	3.5	29.0	101.3
2023-08-19	晴	东南	3.0	28.8	101.2
2023-08-20	晴	东南	3.5	29.2	101.3
2023-08-21	晴	东南	3.0	28.5	101.2
2023-08-22	晴	东南	3.5	29.0	101.3
2023-08-23	晴	东南	3.0	28.8	101.2
2023-08-24	晴	东南	3.5	29.2	101.3
2023-08-25	晴	东南	3.0	28.5	101.2
2023-08-26	晴	东南	3.5	29.0	101.3
2023-08-27	晴	东南	3.0	28.8	101.2
2023-08-28	晴	东南	3.5	29.2	101.3
2023-08-29	晴	东南	3.0	28.5	101.2
2023-08-30	晴	东南	3.5	29.0	101.3
2023-08-31	晴	东南	3.0	28.8	101.2



检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
无组织废气				
硫化氢	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003)	723 型可见分光光度计	0.001	mg/m ³
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	723 型可见分光光度计	0.01	mg/m ³
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较法臭袋法 GB/T 14675-93	—	—	无量纲
★挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	GC-MS3100 气相色谱-质谱联用仪	—	ug/m ³
噪 声				
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	AWA6228+多功能声级器		dB(A)



检 测 结 果

样品编号: GST20200327-017/S1

第 3 页 共 6 页

样品名称	污水总排口		
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司		
样品性状	S1 微浑		
检测项目	化学需氧量、生化需氧量、氨氮等		
采样方法	现场采样		
采样日期	2020年3月30日		
检测日期	2020年3月31日~2020年4月7日		
检测项目	单位	检测结果	
		S1	
化学需氧量	mg/L	13	





检测结果

样品编号: CST2020033Z-017/01~05

第 4 页 共 6 页

[illegible]


























国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测 结果

第 5 页 共 6 页

样品编号: GST20200327-017 Q6~Q13

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 无组织废气

采样时间: 2020 年 3 月 30 日

检测时间: 2020 年 3 月 31 日~4 月 7 日

检测位置	检测项目	检测结果
污水站界上风向 G1	氨 (mg/m ³)	0.18
污水站界下风向 G2		0.21
污水站界下风向 G3		0.22
污水站界下风向 G4		0.20
污水站界上风向 G1	硫化氢 (mg/m ³)	未检出
污水站界下风向 G2		0.005
污水站界下风向 G3		0.006





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

样品编号: GST20200327-017/Z1~Z4

第 6 页 共 6 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司

检测类别: 委托检测

检测日期: 2020 年 3 月 30 日

检测项目: 噪声

检测标准及方法: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

噪声来源: 厂界噪声

测点位置: 厂界外 1m

监测结果 (单位: dB(A))

检测位置

昼间

夜间

1#

厂界东侧外 1m

53.1

44.8

2#

厂界南侧外 1m

52.3

45.0

3#

厂界西侧外 1m

51.0

44.7

4#

厂界北侧外 1m

52.4

43.8


以下空白

备 注

编制:  审核: 罗晓丰 签发:  签发日期: 2020.4.7

安徽国晟检测技术有限公司
ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO., LTD





监测点位图

备注：○ 无组织废气检测点位，▲ 噪声检测点位。

说 明

- 一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。
- 二、任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。
- 三、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。
- 四、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。
- 五、本单位应委托人要求，对检测结果和有关技术资料保密。
- 六、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。

本检测单位通讯资料:

单位名称: 安徽国晟检测技术有限公司

单位地址: 合肥市高新区合欢路 12 号天龙集团回型楼三楼

电话: 0551-63848435

传真: 0551-63848435

邮政编码: 230088