服务电话：0551-62158497
投诉电话：0551-62158399
网　　址：http://www.ahhdjc.com
联系人：洪志辉

检测报告说明

一、本检测报告涂改无效，未加盖检测单位检测专用章无效。

七、委托检测结果只代表检测样品实际状况。

八、除委托单位特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

一、水质检测

采样日期：2020年[illegible]月6日　　采样人员：付伟、岳志、洪小军

样品编号	[illegible]	检测项目
2420100018Z01（1）	固废液	pH、铜酸盐氮、氨氮、铅、总硬度、[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	5.005	mg/L
镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.007	mg/L
亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987	0.003	mg/L

总硬度	mg/L	345	273	210
镍	mg/L	0.007L	0.007L	0.007L
亚硝酸盐氮	mg/L	0.022	0.016	0.013
锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L

注：“如结果低于检出方法检出限，则以最低检出限并加“L”。

二、土壤检测

采样日期：2024年3月6日　　采样人员：[illegible]

样品编号	检测点位	检测指标	
10001GT01（1）	污水处理站		2420
10001GT02（1）	固废站		2420
10001GT03（1）	冲压车间		2420
GT04（1）	涂装车间污水处理站		24201000
GT05（1）	涂装车间	苯、甲苯、间二甲苯对二甲苯、邻二甲苯、总铬、锌、pH、镉、铜、铅、镍	242010001
GT06（1）	车架车间污水处理站		242010001
T07（1）	车架车间		242010001G
08（1）	总装车间一线		242010001G

表 2-2 检测方法

检测指标	方法依据	检出限或最低检测浓度	单位
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015	0.01	mg/kg
甲苯		0.006	mg/kg
间二甲苯+对二甲苯		0.009	mg/kg

样品状态		灰褐色固体	灰褐色固体	灰褐色固体	灰褐色固体
样品编号		242010001GT01（1）	242010001GT02（1）	242010001GT03（1）	242010001GT04（1）
检测指标	单位				



表 2-5　检测结果

检测点位		总装车间二线	外排水排口	油库
样品状态		灰褐色固体	灰褐色固体	灰褐色固体
样品编号		242010001GT09（1）	242010001GT10（1）	242010001GT11（1）
检测指标	单位			
苯	mg/kg	0.01L	0.01L	/
			0.006L	/