注 意

3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十日内向本公司提出，逾期不予受理。

4、对于客户自送样，仅对送检样品检测结果负责，不对送检样品来源负责。

00
028-64959887
eeman@126.com
邮政编码：6100
电话（传真）：0
电子邮箱：scir

1、检测内容

2、检测项目及采样信息

4、检测结果及评价

废水检测结果及评价见表4-1；有组

检测结果及评价见表4-2。

弗里曼

价 | 实测浓度 mg/m³ | 0.39 | 0.49 | 0.66 | 0.51 | \
限值

\ | 1# DA022 | 挥发性有机 | 排放浓度 | mg/m³ | 0.39

挥发性有机 | 排放浓度 | mg/m³ | 0.42 | 0.52 | 0.46

60 | 底漆烘干 | 物 VOCs（非

60 | 标 | 04.21 | 面漆烘干 | 物 VOCs（非

6092 | \ | \

6.55 | 7.63 | 5.18 | 6.45 | \ | \

6.45 | 60 | 4# DA003 | 挥发性有机 | 排放浓度

标干流量 | m³/h | 2119 | 2109 | 2135 | 2121 | \ | \

实测浓度 | mg/m³

样品信息

检测结果

采样

04.21

物 VOCs（非

甲烷总烃）

排气管 1

60

3.58 | 3.25 | 3.29

0.007 | 3.4

0.008 | 0.007 | 0.007

标干流量 | m³/h | 2335 | 2286 | 2105

2240 | \ | \

实测浓度 | mg/m³ | 78.8 | 89.8 | 85.8

84.8 | \ | \

0.112 | 0.112 | \ | \

氧含量 | %

10.2 | 9.7 | 10.0 | \ | \

实测浓度 | mg/m³

110.7 | 102.5 | 113.1 | 108.8 | \ | \

检测检验专用章

挥发性有机 | 排放浓度 | mg/m³ | 0.82 | 0.56 | 0.64 | 0.67 | 60

物 VOCs（非

排放速率 | kg/h | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 3.4

04.21 | 电泳烘干

甲烷总烃） | 排放速率 | kg/h | 0.0041 | 0.0033 | 0.0039 | 0.0038 | 3.4

标干流量 | m³/h | 35667 | 34742 | 36229 | 35546 | \

mg/m³ | 0.75 | 0.71 | 0.59 | 0.68 | 60

实测浓度 | mg/m³ | 1.11 | 1.04 | 1.06 | 1.07

14# DA006 | 挥发性有机 | 排放浓度 | mg/m³

甲烷总烃） | 排放速率 | kg/h | 0.003 | 0.003 | 0.003

0.003 | 3.4 | 达标

0.157 | 0.160 | 0.242 | 0.186 | 36 | 达标

评价结论：本次检测结果表明，该项目有组织

废气挥发性有机物 VOCs（非甲烷总烃）

的方法测量 VOCs（以 TOC 表示）。即可用非甲烷总烃代替 物种进行定量加和

（以下空白）

Issue Date：

（机构盖章 Official Seal）

审核：

编制：