

1787-0001

152303100174

四川中环 卫 服务有限公司


上

编号: ZHKY (环) -2021-J0032


项 目 名 称：四川江淮汽车有限公司

监 测 报 告 声 明


1、本机构通过计量认证项目，监测报告封面页加盖 CMA 章（鲜



加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）方能生效。



环境监测工作程序框图



四川中环康源卫生技术服务有限公司受委托于2021年05月07日对该公司排放废水进行检测，检测结果如下：

检测项目	检测结果
化学需氧量(COD)	120mg/L
生化需氧量(BOD)	50mg/L
氨氮(NH ₃ -N)	15mg/L
总氮(TN)	30mg/L
总磷(TP)	5mg/L
悬浮物(SS)	80mg/L

四川中环康源卫生技术服务有限公司受委托于2021年05月07日对该公司排放废水进行检测，检测结果如下：

检测项目	检测结果
化学需氧量(COD)	120mg/L
生化需氧量(BOD)	50mg/L
氨氮(NH ₃ -N)	15mg/L
总氮(TN)	30mg/L
总磷(TP)	5mg/L
悬浮物(SS)	80mg/L

检测单位进行了检测，并于2021年05月07日06:01进行了样品八瓶检测，该八瓶检测结果如下：

检测项目	检测结果
化学需氧量(COD)	120mg/L
生化需氧量(BOD)	50mg/L
氨氮(NH ₃ -N)	15mg/L
总氮(TN)	30mg/L
总磷(TP)	5mg/L
悬浮物(SS)	80mg/L

W1#	废水总排口	pH、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类	3 次/天，1 天
-----	-------	-----------------------------	-----------

二、监测项目

表 2-1 废水

监测点位 编号	监测点位	监测项目	监测频次
W1#	废水总排口	pH、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类	

表 2-2 有组织排放废气

监测点位 编号	监测点位	监测项目	监测频次
DA002	电泳烘干排气筒 1	VOCs	3 次/天，1 天

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器 型号（编号）	检出限
样品采集	《污水监测技术规范》	HJ 91.1-2019	/	/
		《水和废水监测分析	便携式水质分析仪	

0.22

六、监测结论

1、排放废水中 pH、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂指标监测结

2、DA002 电泳烘干排气筒 1、DA003 电泳烘干排气筒 2、DA004 电泳烘干风幕排气筒、

现场监测影像



现场监测人员与企业陪同人员留影

证书编号:152303100174

名称: 四川中环康源卫生技术服务有限公司

地址: 成都市武侯区科园南路5号附1号 2层1号附1号 2层1号附1号

