

监 测 告 声 明

1、本机构通过计量认证项目，监测报告封面页加盖 CMA 章（鲜

音)、扒扒扒洲土田音(紐音)、由容而右八司擢初筌字人筌字并

加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）方能生效。


2. ~~本机构未~~通过计量认证项目，检测报告封面加盖检验检测

专用章（鲜章），内容页有公司授权签字人签字并加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）。

3、监测报告中凡出现数据涂改、内容增删、签字不完整以及未加盖检验检测专用章（鲜章）者均视为无效报告。_____

4、客户如需 报告（全文复印除外），应经我公司质

环境监测工作程序框图



环境监测报告

一、监测内容

惠州恒通造漆有限公司于2021年06月21日对该公司排放废水有组织

二、监测项目

表 2-1 废水

监测点位	监测项目	监测频次
W1# 废水总排口	pH、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、油	3 次/天，1 天

表 2-2 有组织排放废气

监测点位 编号	监测点位	监测项目	监测频次
P2#	DA002 电泳烘干排气筒 1 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天，1 天
P3#	DA003 电泳烘干排气筒 2 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天，1 天
P4#	DA004 电泳烘干风幕排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天，1 天
P5#	DA005 面漆房排气筒 风机后距约 7 米水平管道处	VOCs	3 次/天，1 天

表 3-1 废水监测方法及方法来源

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器 型号（编号）	检出限
样品采集	《污水监测技术规范》	HJ 91.1-2019	/	
pH	电极法	HJ 1147-2020	便携式水质分析仪	
水温	温度计或颠倒温度计测定 法	GB 13195-91	YSI ProPlus（YQ19084）	
悬浮物	重量法	GB 11901-89	万分之一电子天平 ATY224（Y14）	0.06
石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	OIL460（133）	mg/L
五日生化 需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250（1）	0.5 mg/L
阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	GB 7494-87	分光光度计 T6 新悦（YQ20032）	0.05

表 3-2 有组织排放废气监测

表 3-2 有组织排放废气监测		源	监测分析仪器	检出限
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87

五、监测结果

表 5-1 废水排放监测结果

单位: mg/L pH:无量纲 水温:℃								
监测结果								
监测日期	监测点位名称	样品编号	pH	水温	石油类	悬浮物	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂
2021.06.21	废水总排口	W1-1-1	7.4	20.1	0.30	7	17.3	0.076
		W1-1-2	7.4	22.4	0.29	6	13.7	0.092
		W1-1-3	7.3	23.1	0.36	7	14.8	0.065
		日均值	7.3~7.4	21.9	0.32	7	15.3	0.078
标准限值	GB 8978-1996 表 4		6~9	/	20	400	300	20
	评价		达标	/	达标	达标	达标	达标

表 5-3 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果			小时均值	标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价
			第一次	第二次	第三次			
	DA005	标干流量 (m³/h)	131829	130128	132680	131546	/	

表 5-4 有组织排放废气监测结果 (续)

[illegible]

六、监测结论

监测期间，企业废气排放口废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物监测结论如下：

监测点	监测因子	监测结果	标准值	达标情况
DA001	颗粒物	0.01	0.1	达标
DA001	二氧化硫	0.01	0.1	达标
DA001	氮氧化物	0.01	0.1	达标
DA001	挥发性有机物	0.01	0.1	达标
DA002	颗粒物	0.01	0.1	达标
DA002	二氧化硫	0.01	0.1	达标
DA002	氮氧化物	0.01	0.1	达标
DA002	挥发性有机物	0.01	0.1	达标
DA003	颗粒物	0.01	0.1	达标
DA003	二氧化硫	0.01	0.1	达标
DA003	氮氧化物	0.01	0.1	达标
DA003	挥发性有机物	0.01	0.1	达标
DA004	颗粒物	0.01	0.1	达标
DA004	二氧化硫	0.01	0.1	达标
DA004	氮氧化物	0.01	0.1	达标
DA004	挥发性有机物	0.01	0.1	达标
DA005	颗粒物	0.01	0.1	达标
DA005	二氧化硫	0.01	0.1	达标
DA005	氮氧化物	0.01	0.1	达标
DA005	挥发性有机物	0.01	0.1	达标
DA006	颗粒物	0.01	0.1	达标
DA006	二氧化硫	0.01	0.1	达标
DA006	氮氧化物	0.01	0.1	达标
DA006	挥发性有机物	0.01	0.1	达标
DA007	颗粒物	0.01	0.1	达标
DA007	二氧化硫	0.01	0.1	达标
DA007	氮氧化物	0.01	0.1	达标
DA007	挥发性有机物	0.01	0.1	达标
DA008	颗粒物	0.01	0.1	达标
DA008	二氧化硫	0.01	0.1	达标
DA008	氮氧化物	0.01	0.1	达标
DA008	挥发性有机物	0.01	0.1	达标

果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准；

2、DA002 电泳烘干排气筒 1、DA003 电泳烘干排气筒 2、DA004 电泳烘干风幕排气筒、

DA005 面漆房排气筒、DA006 面漆预烘干排气筒、DA007 面漆烘干排气筒 1、DA008 面漆烘

干排气筒 2、DA009 面漆预烘干排气筒 2、DA010 面漆预烘干排气筒 3、DA011 面漆预烘

监测点	监测因子	监测结果	标准值	达标情况
DA009	颗粒物	0.01	0.1	达标
DA009	二氧化硫	0.01	0.1	达标
DA009	氮氧化物	0.01	0.1	达标
DA009	挥发性有机物	0.01	0.1	达标
DA010	颗粒物	0.01	0.1	达标
DA010	二氧化硫	0.01	0.1	达标
DA010	氮氧化物	0.01	0.1	达标
DA010	挥发性有机物	0.01	0.1	达标
DA011	颗粒物	0.01	0.1	达标
DA011	二氧化硫	0.01	0.1	达标
DA011	氮氧化物	0.01	0.1	达标
DA011	挥发性有机物	0.01	0.1	达标

现场监测影像



现场监测人员与企业陪同人员留影

证书编号: 152303100174

四川上江 酒卫生技术 有限公司